

Stabilité et conservation du SmofKabiven

Stabilité et conservation du SmofKabiven :

Références : FAMI, pharmacie.hug-ge.ch et www.swissmedicinfo.ch

Pour le stockage, le SmofKabiven doit être conservé à température ambiante (< 25°C), **à l'abri de la lumière** (carton d'emballage ou tiroir fermé) et **avec le suremballage plastique**.

Une poche de perfusion doit être changée au maximum chaque 24h. Après adjonction d'additifs, la poche doit en principe être perfusée immédiatement et pour une durée allant jusqu'à maximum 24h.

L'administration ne nécessite pas de protection de la lumière, mais il faut éviter de l'exposer à la lumière directe du soleil (à placer loin des fenêtres).

Adjonctions maximales recommandées dans la poche fusionnée

	<u>986 mL</u>	<u>1477 mL</u>	<u>1970 mL</u>
Addaven	2 ampoules	2 ampoules	2 ampoules
Cernevit	2 ampoules	2 ampoules	2 ampoules
Potassium	50* mmol	35* mmol	20* mmol
Sodium	110 mmol	165 mmol	220 mmol
Chlore	265 mmol	398 mmol	530 mmol

* : Selon les recommandations FAMI : max 80 mmol/24h

Pour toutes les autres adjonctions, contacter la pharmacie.

L'alimentation parentérale totale doit toujours être administrée seule, en raison du risque de rupture de l'émulsion. **Aucun médicament ne devrait donc être administré en Y avec la nutrition.**